

Agrarische nieuwsbrief

Nr. 03 mei 2019

Het maaiseizoen gaat begin juni weer van start

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor:

[pagina 8](#)

Waarom en hoe beheren wij het waterpeil



[pagina 11](#)

Wie zijn de gebieds-beheerders waterschap



Waterschap Drents Overijsselse
Delta wil water zo goed mogelijk
aan- en afvoeren



Zorg voor
het water



Geachte lezer,

Voor u ligt de Agrarische nieuwsbrief van mei 2019. Er zijn talrijke onderwerpen die bij het waterschap spelen en van groot belang zijn voor de agrarische sector. Een aantal hiervan belichten wij nader in deze nieuwsbrief.

Denk hierbij aan mogelijkheden om maaisel direct op te ruimen, de rijzijde en vlotte doorgang van onderhoudsmachines, hoe gaan we om met beregenen uit grond- en oppervlaktewater en maatregelen die nodig zijn omdat het klimaat verandert, zoals wie gaat in de toekomst welke watergangen onderhouden.

De inhoud van deze nieuwsbrief geeft antwoorden op de nodige vragen, maar kan ook vragen oproepen.

Vragen?

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 088 233 1200 of mail ons: info@wdodelta.nl

Inhoudsopgave

- 4. Maaisel direct opruimen met kipper of maaiselplaat
- 5. Interview met melkveehouder Erik ten Have
- 6. Rijzijde onderhoudsmachines
- 6. Vlotte doorgang onderhoudsmachines
- 7. Waterschapszorg
- 8. Waarom en hoe beheren wij het waterpeil
- 10. Gebruik quads door muskusrattenbestrijders
- 10. Beregening uit grond- en oppervlaktewater
- 10. Onderhoudspaden meemaaien
- 10. Wist u dat?
- 11. Wie zijn de gebiedsbeheerders waterschap



Maaisel direct opruimen met kipper of maaiselplaat

Het waterschap legt het maaisel uit de watergangen in veel gebieden op de bovenkant van het talud (insteek) of in het land. Afgelopen jaar heeft een aantal agrariërs in het zuidelijk gebied van het waterschap meegereden met een kipper en is er een proef gedaan met een maaiselplaat. Hiermee zijn goede ervaringen opgedaan.

De maaiselplaat werkt als volgt: de ontvanger (agrariër) legt de maaiselplaat (kunststofrijplaat met ketting) klaar in het land. De plaat wordt achter de kraan gekoppeld en de machinist legt het maaisel op de plaat. Wanneer de plaat vol is, wordt het maaisel van de plaat gedrukt. Het maaisel komt zo op grote hopen in het land te liggen.

Bij het meerijden met de kipper heeft het waterschap enkele randvoorwaarden meegegeven, waaronder:

- ↳ de bak van de kipper moet minimaal 5 meter zijn, zodat het maaisel niet naast de kipper valt. De maaikorven van het waterschap kunnen wel 6 meter breed zijn!;
- ↳ de agrariër staat er op de afgesproken tijd en zorgt ervoor dat de kippers snel gelost kunnen worden. Het waterschap wacht niet om reden dat het waterschap de kosten zo laag mogelijk probeert te houden;
- ↳ het waterschap stemt de maaiplanning niet af op de bedrijfsvoering van de agrariër.



Deze werkwijze heeft impact op de organisatie en kan ook niet overal worden toegepast. In gebieden met onderhoudspaden is het meerijden met de kipper of de maaiselplaat geen optie. Ook niet alle onderhoudsmachines van het waterschap kunnen op dit moment maaisel in een kipper leggen of het maaisel op een plaat leggen. Het waterschap wil graag weten in hoeverre er belangstelling is voor deze werkwijze. Dan is het mogelijk om de impact van deze werkwijze in te schatten en te bepalen of en hoe we er verder mee gaan.

Heeft u belangstelling voor het meerijden met een kipper of het klaarleggen van een maaiselplaat en rijden we bij u door het land of over een onderhoudspad dat u in medegebruik heeft? Meldt u dan aan via onze website: wdodelta.nl/maaien

Wanneer aanmelden via de website niet lukt, dan kunt u ons bellen: 088-2331200.





**Simpelheid
is de
kracht**

Melkveehouder ontwikkelde in samenwerking met waterschap maaiselplaat

Erik ten Have, zijn vriendin en een medewerker zijn dagelijks volop aan het werk op het melkveebedrijf Maatschap Ten Have aan de Ketelgatstraat in het buitengebied van Olst. Hij beschikt over een uitgebreid machinepark, waarmee hij ook andere bedrijven voort helpt. Als bevlogen agrariër kijkt hij regelmatig verder dan zijn eigen erf lang is. Een mooi voorbeeld hiervan is dat hij volop met het waterschap meewerkte aan de ontwikkeling en toepassing van de maaiselplaat als hulpmiddel bij het maaien van sloten.

‘Ik ben geen man van vergaderingen’ geeft Erik aan. ‘Maar meedenken en ontwikkelen van technische oplossingen om efficiënter te kunnen werken is aan mij wel besteed. Hierbij hanteer ik het motto ‘Simpelheid is de kracht’. Samen met medewerkers van het waterschap, met name met peilbeheerder Wijnand Kruiper, ontwikkelde hij de toepassing van de maaiselplaat.

Positieve test

‘Vorig maaiseizoen is de maaiselplaat in de praktijk getest’ vertelt Erik. ‘Deze test is positief verlopen. Het maaisel bleef er goed op liggen’. Dit betekent dat het waterschap deze noviteit de komende jaren verder onderzoekt op praktische toepasbaarheid. Inmiddels heeft Erik voor eigen rekening meerdere maaiselplaten gemaakt, die hij ook verhuurd aan andere boeren en aan het waterschap. Het waterschap gaat niet zelf maaiselplaten aanschaffen en beschikbaar

stellen, omdat agrariërs verantwoordelijk zijn voor de verwerking van het maaisel. De agrariërs zorgen er dan ook voor dat de maaiselplaat op het juiste moment op de juiste locatie ligt, zodat het maaien door het waterschap niet wordt vertraagd.

Samenwerking

Erik is zeer tevreden over de samenwerking met de waterschappers van de buitendienst. ‘Dat was al zo tijdens de ruilverkaveling een jaar of 4 geleden. Dat geldt ook voor vragen over het waterpeil en onderhoud van de watergangen. Wanneer wij suggesties doen vanuit de praktijk, dan neemt het waterschap deze serieus. Over contacten met medewerkers van het kantoor over bijvoorbeeld regelgeving vindt hij wel dat dit wat stroever gaat. ‘Ik heb er wel eens moeite mee dat ‘kantoormensen’ niet altijd goed weten hoe de praktijk werkt.’

Toekomst

Erik kijkt met belangstelling uit naar de verdere toepassing van de maaiselplaat. ‘Het zou natuurlijk schitterend zijn dat de toepassing hiervan zich als een inktvlek uitbreid over het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta en nog mooier: tot ver daarbuiten’.

Tips voor het waterschap

Of hij nog tips heeft voor het waterschap? ‘De maaikalender is een mooi hulpmiddel, maar kan wel verbeterd worden. Nu kun je alleen zien in welke twee weken het waterschap bij je langs komt om te maaien. Volgens mij biedt de digitale techniek meer mogelijkheden zoals dat je ‘life’ kunt zien waar het waterschap aan het werk is. Dan kunnen we daar beter op inspelen. Maar deze maaikalender zal vast verfijnd worden.’

De rijzijde van onderhoudsmachine kan veranderen

Een flink aantal watergangen onderhouden we vanaf twee zijden door het land van de aanliggende eigenaar. Het ene jaar vanaf de ene zijde en het andere jaar vanaf de andere zijde. Welke zijde welk jaar aan de beurt is verschilt per gebied. Uit praktische overwegingen trekt het waterschap in 2019 alle rijroutes gelijk.

Het waterschap werkt vanaf 2019 als volgt:

In de even jaren rijden wij langs de rechterzijde van de watergang, stroomafwaarts kijkend in de afvoersituatie en in de oneven jaren langs de linkerzijde. Dit geldt voor watergangen, die aan beide zijden van de watergang een rijroute hebben, maar die van één kant te onderhouden zijn en waar we niet over de onderhoudspaden rijden. Daar waar een onderhoudsroute aan één zijde van de watergang ligt, blijft dit natuurlijk zo!

Dit kan betekenen dat we in 2019 nogmaals over uw land gaan. Als dit bij u het geval is, heeft u daarover in april 2019 een brief van ons gehad. Mocht dit niet zo zijn, neem dan contact met ons: 088-2331200.



Als geheugensteuntje kunt u eventueel “lion” onthouden.

LInker zijde, **O**Neven jaren



Vlotte doorgang van machines soms versperd bij breedspooronderhoud

Elk jaar weer ervaart het waterschap, dat op een aantal plaatsen de doorgang van onze machines wordt versperd. Dit zorgt ervoor dat wij ons werk soms niet goed uit kunnen voeren, waardoor onnodig extra kosten gemaakt worden en de Keur van het waterschap wordt overtreden.

Wij vragen u daarom om:

- ↳ maaiselbulten bij doorgangen te verwijderen;
- ↳ doorgangen voorzien van poortgrepen;
- ↳ afrastering bij breedspooronderhoud minimaal 30 centimeter uit de insteek plaatsen en in een smalspoorgebied op 1,50 tot 2 meter uit de insteek (afhankelijk van de hoogte);
- ↳ weidepompslangen goed markeren in het veld, zodat we ze niet raken.

**Hartelijk dank,
namens alle waterschapsvakmannen!**



Waterschapszorg: nieuwe indeling watergangen

Voorbereid op een toekomst met
meer droogte en wateroverlast

Waterschapszorg gaat over de zorg voor het water: wie beheert en onderhoudt welke watergang? Waterschap Drents Overijsselse Delta wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedient het waterschap de functies in een gebied, zoals landbouw en natuur, zo optimaal mogelijk. Om dat te kunnen doen, wil het waterschap de grote, regionaal belangrijke watergangen zelf onderhouden. De kleine regionaal belangrijke watergangen en de individuele perceelsslotten worden onderhouden door de aanliggende perceeleigenaren.

Het klimaat verandert echter. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien, waarbij veel water in korte tijd valt. Goed onderhouden watergangen die water goed afvoeren in natte tijden en aanvoeren in droge perioden zijn daarbij cruciaal. Nu en in de toekomst, waarbij de verschillen tussen nat en droog steeds extremer worden.

Om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst, heeft het waterschap recent nieuwe criteria vastgesteld op basis waarvan wij watergangen indelen. Hiermee worden watergangen ingedeeld in drie categorieën: A, B of C. Hydrologische uitgangspunten zijn de basis van deze criteria. Uit deze indeling volgt wie de watergang moet onderhouden: het waterschap of

de aanliggende perceeleigenaar. Het gevolg van deze nieuwe indeling is dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Een aantal watergangen wil het waterschap zelf in onderhoud nemen (A). Het onderhoud van andere watergangen wil het waterschap juist overdragen (B of C). Het waterschap voert schouw uit op de watergangen. De watergangen worden in principe niet geschouwd.

Deze veranderingen worden de komende vier jaar stap voor stap in ons gehele werkgebied doorgevoerd. We starten hiermee rond Smilde en eindigen rond Deventer. Wanneer dit in uw regio en bij watergangen langs uw percelen speelt, dan wordt u door ons benaderd.



Voor meer informatie over Waterschapszorg en welke wijzigingen wij in de eerste deelgebieden gaan doorvoeren, kijk op: www.wdodelta.nl/waterschapszorg

‘Goed onderhouden watergangen die water goed afvoeren in natte tijden en aanvoeren in droge perioden zijn cruciaal.’

Waarom en hoe beheren wij het waterpeil?

Dagelijks zijn wij in ons werkgebied bezig met het regelen van het gewenste waterpeil in het buitenwater zoals sloten, kanalen, weteringen en meren. Een netwerk van ongeveer 350 gemalen en 1.900 stuwen zorgt hiervoor. Het gewenste peil hangt sterk af van het soort gebied zoals bestemd voor landbouw, natuur of water in de stad. In landbouwgebieden en in de stad zijn bijvoorbeeld andere waterpeilen gewenst dan in natuurgebieden.



346
gemalen



1.973
stuwen



Flexibel peilbeheer

Voorheen werkte het waterschap met een vast zomer- en winterpeil. Meer inzicht, klimaatverandering en technische vooruitgang maken het noodzakelijk en mogelijk om nu met flexibel waterpeilbeheer te werken. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk werken met een minimum- en maximumpeil. Binnen de bandbreedte hiervan en afhankelijk van de actuele afvoer/aanvoer van water, stellen wij dit peil in. Met flexibel peilbeheer kunnen we de waterpeilen beter in de hand houden en snel schakelen.

Dit is vooral van belang tijdens perioden van wateroverlast en droogte. De bandbreedte van de na te streven peilen ligt vast in de operationele peilenkaart (OPK) van het waterschap. Deze kaart is opgebouwd uit peilbesluiten en streefpeilen. Wanneer niet voldaan kan worden aan de vastgestelde streefpeilen, kan besloten worden tot aanpassingen van de afmetingen van de watergangen en/of gemalen/stuwen of invoeren nieuwe streefpeilen.



Gewenst waterpeil:

Het waterpeil in de watergangen wordt bepaald door:

1. De instellingen van de stuwen en gemalen.
2. De grootte van de watergang.
3. De begroeiing van de watergang.


Deze factoren zijn op elkaar afgestemd. Daarnaast beïnvloeden weersomstandigheden, kenmerken van het gebied en gebruik van de grond deze waterstanden.

Tijdens het groeiseizoen, van mei tot oktober, bestaat het dagelijkse beheer uit het draaien aan de knoppen 'peilbeheer' en 'onderhoud'.

Het waterschap bepaalt waar tijdens het groeiseizoen, gelet de omstandigheden, de prioriteiten voor het onderhoud liggen. In het algemeen geldt dat wij in een droog en warm voorjaar vooral de aanvoersloten als eerste schoonmaken. Wanneer juist sprake is van natte omstandigheden en (verwachte) hoge waterafvoeren dan krijgen watergangen belangrijk voor de afvoer prioriteit.



Er is een sterk verband tussen het grondwaterpeil en het waterpeil in sloten en andere watergangen. In landbouw- en stedelijke gebieden is een lager grondwaterpeil van belang dan in natuurgebieden. Hierop passen wij het peilbeheer aan.





Muskusrattenbestrijders gebruiken quad steeds meer bij bestrijding

De muskusrattenbestrijders van het waterschap gebruiken steeds meer een quad bij werkzaamheden in het veld. Wij houden hierbij zoveel mogelijk rekening met vee en gewassen en proberen u geen overlast te bezorgen. Wanneer hier wel sprake van is, vragen wij u vriendelijk dit met de bestrijder te bespreken die in uw gebied aan het werk is. U kunt hiervoor contact opnemen met het waterschap: **088-2331200**.

Onderhoudspaden meemaaien kan met gebruiksovereenkomst

Het waterschap heeft langs een deel van de hoofdwatgangen onderhoudspaden liggen. Dit zijn stroken grond (vaak in eigendom van het waterschap) van 1,5 tot 5 meter waarover de onderhoudsmachines rijden en waar het maaisel wordt opgelegd.

Wij krijgen regelmatig de vraag of de onderhoudspaden door aanliggende agrariërs ook mogen worden gebruikt. Dit is mogelijk als er een gebruiksovereenkomst is afgesloten, waarin voorwaarden zijn gesteld. Meemaaien van de onderhoudspaden is dan mogelijk en bij breedspoorpaden kan het pad ook beweid worden. Wij vinden het belangrijk dat vooral de doorgangen goed geregeld zijn, zodat de watgang altijd toegankelijk is voor onderhoud. De paden mogen niet worden bemest en bespoten en moeten voor recreatief medegebruik toegankelijk blijven. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) mogen de paden niet meegeteld worden in de mestboekhouding, omdat u niet de feitelijke beschikkingsmacht over deze stroken grond heeft.

Wanneer mag ik water onttrekken en wanneer niet.

De beschikbaarheid van voldoende water is niet vanzelfsprekend. Door de verandering van het klimaat kunnen de problemen van droogte toenemen. Voldoende zoet water in de zomer komt onder druk te staan en watergangen kunnen droogvallen. Dat raakt iedereen in ons werkgebied. Wanneer de aanvoer van water wegvalt, is het niet meer mogelijk om watergangen op peil te houden en de mogelijkheden voor beregenen nemen af.

Om knelpunten door droogte te beperken, heeft het waterschap beleid opgesteld voor beregening uit grond- en oppervlaktewater. Uitgangspunt hierbij is 'onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet'. Voor beregening uit oppervlaktewater zijn kwetsbare wateren aangewezen, waar bij droogte nieuwe onttrekkingen niet toegestaan zijn. Verder geldt hiervoor dat onttrokken mag worden zolang de afvoer van de betreffende watgang niet stil valt, er genoeg aanvoer is en het waterpeil niet zakt. Voor beregening uit grondwater geldt dat nieuwe onttrekkingen in een zone van 200 meter rondom kwetsbare natuurgebieden die afhankelijk zijn van grondwater, niet toegestaan zijn.

Vergunning nodig of melding verplicht

Het onttrekken van grond- of oppervlaktewater voor beregening moet in alle gevallen bij het waterschap worden gemeld en vaak is een vergunning nodig. Dit hangt af van de capaciteit van de installatie. U vindt de meldings- en vergunningsgrenzen in onze Keur, maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met één van de vergunningverleners van het waterschap: **088 2331200** of vergunningen@wdodelta.nl. Voor meer informatie over de beregeningsregeling kijkt u op: wdodelta.nl/vergunningen

Wist u dat:

- ☞ De maaiplanning 2 weken van tevoren is te vinden op wdodelta.nl/maaien voor de gebieden waar we door het land rijden om het onderhoud uit te voeren.
- ☞ De regeling voor vergoeding van rij schade aan hoogwaardige gewassen, in een deel van het werkgebied van het waterschap is vervallen. Gewasschade bij regulier onderhoudswerk, wordt vanaf 2019 niet meer vergoed.
- ☞ Niet georganiseerd wandelen over onderhoudspaden (op eigen risico) en ongemotoriseerd varen en schaatsen op onze hoofdwatgangen is toegestaan. Honden dienen aangelijnd te zijn.



Eén centraal nummer voor vragen, meldingen, klachten of wensen

Waterschap Drents Overijsselse Delta wil u zo goed mogelijk te woord staan bij vragen, meldingen, klachten of wensen. Daarvoor kunt u bellen met het waterschapskantoor in Zwolle.

Van maandag tot en met vrijdag zijn wij bereikbaar tijdens kantooruren (8.00 tot 17.00 uur) via telefoonnummer 088 - 233 12 00. In geval van calamiteiten zijn wij op dit nummer 7 maal 24 uur bereikbaar.

Op wdodelta.nl vindt u specifieke informatie over het waterschap zoals het aanvragen van vergunningen, de maaikalender en bekendmakingen. Ook kunt u ons altijd een e-mail sturen: info@wdodelta.nl

Gebiedsbeheerders

Als waterschap komen we graag in contact met inwoners en ondernemers. Ook zijn we graag op de hoogte van wat er speelt in ons werkgebied. Om dit te weten, werken we onder meer met gebiedsbeheerders.

Deze medewerkers van het waterschap zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over het watersysteem in ons gebied. Daarbij kunt u denken aan vragen over het beheer en onderhoud van onze sloten, kanalen en vijvers.

Heeft u een vraag? Stel hem gerust. De gebiedsbeheerders helpen u graag. U kunt hen bereiken via het algemene telefoonnummer en mailadres. Op de kaart kunt u zien welke gebiedsbeheerder voor welk gebied verantwoordelijk is.



(088) 233 12 00



● André Koekkoek



● Paul Jansen



● Bert van Olst



● Henk Jan Tobbe



● Miranda Borst



● Johan Snippe



● Paul Penning



Dr. van Deenweg 186
8025 BM Zwolle
Postbus 60
8000 AB Zwolle
088 - 233 12 00
info@wdodelta.nl
www.wdodelta.nl

